


DIMENSIONES - DIMENSIONS - DIMENSIONS



UTILIZACIÓN - USE - UTILISATION

- Retorno de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.
- Air exhaust for ventilation and air-conditioning applications.
- Reprise pour les applications de ventilation et conditionnement d'air.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION - DESCRIPTION

RA

- Rejilla en aluminio, simple deflexión, con aletas fijas, horizontales, inclinadas a 45°.
- Aluminium grille, single deflection with fixed horizontal blades, 45° inclined.
- Grille en aluminium, simple déflexion, à ailettes fixes, horizontales, inclinées à 45°.

ACABADO - FINISH - FINITION

- Aluminio anodizado, satinado natural.
- Anodized aluminium, natural satin tint.
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN - FIXING - FIXATION

SF

- Oculta mediante clips con MM (ver pág. 27).
- Concealed with friction clips with MM (see pag. 27).
- Non apparente par clips avec MM (voir pag.275).

T

- Visible mediante tornillos en el bastidor con MM, MMF o BOX (ver pág. 27).
- Visible with screws in the frame with MM, MMF o BOX (see pag. 27).
- Visible par vis dans l'encadrement avec MM, MMF ou BOX (voir pag.27).

ACCESORIOS - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

R

- Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 67).
- Manual galvanized steel opposed blade damper (see pag. 67).
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir pag. 67).

RM/R

- Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 68).
- Motorized aluminium opposed blades damper (see pag. 68).
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir pag. 68).

MM

- Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 69).
- Galvanized steel mounting frame (see pag. 69).
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir pag. 69).

MMF

- Marco de montaje en acero galvanizado con portafiltro (sin filtro). Tamaño máximo disponible: 1.500 x 500 mm. (ver pág.70). No compatible con accesorios R, RM/R o BOX.
- Galvanized steel mounting frame with filter housing (without filter). Maximum available size: 1.500 x 500 mm. (see pag. 70). No compatible with R, RM/R or BOX accessories.
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé avec porte-filtre (sans filtre). Taille maximale disponible: 1.500 x 500 mm. (voir pag. 70). Non compatible avec accessoires R, RM/R ou BOX.

PLENUM

- Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 71-72).
- Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pag. 71-72).
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connexion à conduit circulaire (voir pag.71-72).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN - SPECIFICATION NOMENCLATURE - NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

SERIE RANGE SÉRIE	TAMAÑO SIZE DIMENSION	FIJACIÓN FIXING FIXATION	ACABADO FINISH FINITION	ACCESORIO 1 ACCESSORY 1 ACCESSOIRE 1	ACCESORIO 2 ACCESSORY 2 ACCESSOIRE 2
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Ejemplo:
Example:
Exemple:

RA	300 X 150	SF	Blanco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010	RM/R	MM
----	-----------	----	---	------	----

RETORNO

EXHAUST

REPRISE

L	H	RA	RA-R	MM
200	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				
250	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				
300	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				
350	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				

L	H	RA	RA-R	MM
400	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				
450	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				
500	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				
600	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				

L	H	RA	RA-R	MM
700	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				
800	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				

L	H	RA	RA-R	MM
900	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				
1,000	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
1000				

SERIES COMPLEMENTARIAS - COMPLEMENTARY SERIES - SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO - FINISH - FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO - SIZE - DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu'à 2.000 x 300 mm. (consulter).